

# Pishro Sanat



## پیشرو صنعت

طراحی و تولید انواع دیگهای فولادی  
حرارت مرکزی شوفاژ، آب گرم  
آب داغ و روغن داغ



Designer: Mehdi Hájipour - Chap Metal Aml. 0611 121 4538

نشانی کارخانه: آمل - جاده جدید آمل به بابل - جنب میلمان نجاتی

همراه: ۰۹۱۱ ۹۱۵ ۳۵۱۹  
۰۹۱۱ ۲۲۷ ۶۱۷۰

تلفن: ۰۱۱ - ۴۳۲۴۳۱۳۷

# Pishro



## Sanat

مدل سووم Model	قدرت حرارتی		ضخامت ورق میلیمتر mm	حجم آپگیر Lit	نوع لوله Inch	ارتفاع Cm	عرض Cm	طول تعام شده Cm	پوشش رقت و برگشت Inch	تعداد لوله
	Kcal/hr	btu/hr								
P.b-5000	150000	600000	8	350	2	115	85	160	2.5	15
P.b-5100	200000	800000	8	425	2	130	90	167	3	18
P.b-5200	250000	1000000	8	550	2	130	95	177	3	20
P.b-5300	300000	1200000	8	570	2	135	100	185	3	22
P.b-5400	400000	1600000	8	785	2	150	110	195	4	26
P.b-5500	500000	2000000	8	860	2	160	120	200	4	30
P.b-5600	600000	2400000	8	940	2	160	120	210	4	30
P.b-5700	700000	2800000	10	965	2	165	125	215	4	32
P.b-5800	800000	3200000	10	1020	2	170	135	225	4	36
P.b-5900	900000	3600000	10	1250	2	175	135	250	4	38
P.b-6000	1000000	4000000	10	1400	2	180	140	260	5	40
P.b-6100	1200000	4800000	12	1490	2	190	140	280	5	46
P.b-6200	1400000	5600000	12	1600	2	190	150	290	5	48
P.b-6300	1600000	6400000	12	1635	2	190	150	300	5	52
P.b-6400	1800000	7200000	12	1750	2	195	150	315	5	56
P.b-6500	2000000	8000000	12	1810	2	195	150	330	5	60

ظرفیتهای بالاتر بر حسب سفارش ساخته می شود .

محصول دیگر این شرکت دیگهایی با گردش کار سه مرحله ای یا سه پاس می باشد حرارت در داخل سیستم این دیگها سه بار به گردش در آمده حداکثر حرارت و انرژی جذب دیگ گردیده در حالی که در مصرف سوخت تا حد زیادی صرفه جویی شده است که این خود نیز از نظر اقتصادی بسیار مقرون بصره می باشد و این ویژگی محصول ما را از سایر دیگهای موجود در بازار متمایز کرده است . ضمناً هر نوع مشعل اعم از گازی گازوئیلی و مازوت سوز نیز به راحتی و بدون داشتن دود و صدا در این دیگها کار می کنند .

از ویژگی دیگر این دیگها داشتن پایه های محکم فولادی می باشد که دیگر نیاز به فنداسیون در داخل موتورخانه را ندارد و به راحتی قابل حمل و نصب می باشند .


با توجه به ویژگیهایی که در بالا عنوان شد شرکت پیشرو صنعت این نوع محصول خود را به عنوان محصول پیشرو ، در بازار به مشتریان و مصرف کنندگان عزیز عرضه می دارد .

# Pishro



## Sanat

### Model Normal



# Pishro

## Sanat



# Pishro


## Sanat



Model 3 Pass Super

مدل اول Model	قدرت حرارتی		ضخامت ورق میلیمتر mm	حجم آبگیر Lit	نوع لوله Inch	ارتفاع Cm	عرض Cm	طول تمام شده Cm	پوشش رفت و برگشت Inch	تعداد لوله
	Kcal/hr	btu/hr								
P.b-300	82000	328000	6	156	2	90	65	107	2	9
P.b-400	92000	368000	6	200	2	90	65	117	2	9
P.b-500	102000	408000	6	235	2	95	70	117	2	10
P.b-600	110000	440000	6	245	2	95	70	125	2	10
P.b-700	120000	480000	6	255	2	105	75	127	2	11
P.b-800	135000	540000	6	270	2	105	75	132	2	11
P.b-900	150000	600000	6	300	2	110	75	146	2.5	13
P.b-1000	170000	680000	6	360	2	110	75	152	2.5	13
P.b-1100	200000	800000	8	410	2	120	85	164	3	15
P.b-1200	250000	1000000	8	471	2	120	90	165	3	17
P.b-1300	300000	1200000	8	511	2	125	90	175	3	18
P.b-1400	350000	1400000	8	600	2	130	95	180	3	18
P.b-1500	400000	1600000	8	620	2	130	100	180	3	20
P.b-1600	500000	2000000	8	690	2	135	100	200	4	22
P.b-1700	600000	2400000	8	1030	2	140	110	215	4	24
P.b-1800	700000	2800000	8	1088	2	140	110	220	4	24
P.b-1900	800000	3200000	10	1130	2	140	115	230	4	26
P.b-2000	900000	3600000	10	1200	2	140	115	255	4	28
P.b-2100	1000000	4000000	10	1317	2	140	120	269	5	30
P.b-2200	1200000	4800000	12	1390	2	165	150	278	5	35
P.b-2300	1400000	5600000	12	1475	2	165	150	298	5	40
P.b-2400	1600000	6400000	12	1560	2	165	150	310	5	43
P.b-2500	1800000	7200000	12	1640	2	165	150	328	5	47
P.b-2600	2000000	8000000	12	1720	2	165	150	350	5	50

ظرفیتهای بالاتر بر حسب سفارش ساخته می شود .



# Pishro



## Sanat

# Pishro



## Sanat

### Model Super

مدل دوم Model	قدرت حرارتی		ضخامت ورق میلیمتر mm	حجم آبگیر Lit	نوع لوله Inch	ارتفاع Cm	عرض Cm	طول تمام شده Cm	بوشن رفت و برگشت Inch	تعداد لوله
	Kcal/hr	btu/hr								
P.b-3000	150000	600000	8	330	2	110	80	150	2.5	14
P.b-3100	200000	800000	8	505	2	120	90	170	3	16
P.b-3200	250000	1000000	8	630	2	130	90	173	3	18
P.b-3300	300000	1200000	8	650	2	130	95	180	3	20
P.b-3400	400000	1600000	8	890	2	130	110	190	4	20
P.b-3500	500000	2000000	8	975	2	135	115	205	4	24
P.b-3600	600000	2400000	8	1020	2	135	120	220	4	24
P.b-3700	700000	2800000	10	1040	2	140	120	220	4	26
P.b-3800	800000	3200000	10	1135	2	140	125	235	4	28
P.b-3900	900000	3600000	10	1340	2	160	130	260	4	30
P.b-4000	1000000	4000000	10	1538	2	165	140	270	5	32
P.h-4100	1200000	4800000	12	1620	2	170	140	280	5	36
P.b-4200	1400000	5600000	12	1730	2	175	150	300	5	44
P.b-4300	1600000	6400000	12	1800	2	175	150	315	5	46
P.b-4400	1800000	7200000	12	1860	2	175	150	330	5	48
P.b-4500	2000000	8000000	12	1920	2	175	150	350	5	50

ظرفیتهای بالاتر بر حسب سفارش ساخته می شود .

دیگهای مدل سوپر از نظر استحکام و دوام بسیار محکم و از لحاظ ظرافت بسیار زیبا می باشند .  
 روکش این مدل از دیگها روی بدنه سوار می شود و زیر آن نیز عایقی از جنس پشم شیشه یا پشم سنگ قرار می گیرد .  
 مزیت این مدل از دیگها در پیچیده ای است که بر روی آن طراحی و تعبیه گردیده که به راحتی می تواند در مواقع ضروری  
 گازهای ناشی از انفجارهای ناگهانی و همچنین تنظیم نبودن احتمالی مشعل و غیره را به خارج هدایت کرده و از صدمه  
 رساندن به بدنه دیگ جلوگیری می نماید . راندمان حرارتی این مدل از مدل قبلی بالاتر می باشد .

